

Vidal 99 T



2199MTP1



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R09s516-520

2199Mtp1

~~99T Vidal (2)~~

2Rg 9s 516-520

~~5 24 54~~

5_27A2

99T Vidal


01
v4






V4





Désignation : 99 T Vidal

Clos 5 Planche 27 Rang A Souche 2

Vigueur : 2,5 √ le 13.8,62

Date de maturité : 17.9 62

Pourriture : 1 (+5)

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 6 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 6

avec pépins - ~~apyrène~~

s ~~3~~

s ~~4~~ jus : inc - ~~coloré~~.

s ~~5~~

Désignation : 99T Vidal

Clos 5 Planche 27 Rang A2 Souche

Vigueur 1½

Date de Véraison : 5.9.63

Date de Maturité : 30.9.63 +7

Pourriture : 0 13cm

GRAPPE : G - (M) - (P) - L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M) - P. 15x15

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 12 saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 2 3 disc - (sph) - ell. - Ov.

Obcv.- cyl - fus.

s 3 0

s 4 0 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 0 jus : inc. - ~~coloré~~.

Désignation : 99T Vidal

Clos 5 Planche 27 Rang A souche 2

Vigueur :

Date de Véraison : 4.8.64

Date de Maturité : 16.9.64 = (1) +5

Pourriture : (1) le 9-9-64

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C.) 17

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 16x16

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 saveur : (s) - m - ar - fox - her

s 2 8 disc. - (sph). - ell. - Ov. -

s 3 6 Obov. - cyl. - fus.

s 4 0

s 5 0 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 (1) 2 3 4 5

99 T Vidal

Année 1962

N° ....Planche ...cl5 P 27 A2........ Côté ....

	Nombre total	DATES							
		10.4	17/4.						
1	5	3 x	4 x						
2	3	0	2 x						
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

12 L 8/15

D le 10.4 62 x

+7

Année : 1963

Emplacement ......5.27 A2........ Désignation ......99 T Vidal..........

	Nombre total	DATES							
		5.4	11.4						
TL 1	11	4	6	x					
2									
3									
4									
5									

(2–5: 4 coulées)

12 L 11/11

D le 11-4-63 x

+6

Année : 1964

Emplacement ...5.27A2...... Désignation ...99 T Vidal...

	Nombre total	DATES							
		10-3	15.4						
1	6	0	3.						
2	7	1	3						
3	5	2	4.						
4	j								
~~5~~									

M 418/8

D le 15-4-64. (+18)

Designation : 99 T Vidal

Clos 5 Planche 27 Côte A Rang 2 Souche (1) 2 3 4 5

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à lisere carmine (3) - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 3° et de la 5° feuille detachees sera notés.

Rennes Mai 62

N° ordre

99T Vidal

Désignation :

Clos 5 Planche 27 côté A rang 2 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 – Nervures – glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux (9.)

à limbe plan (I) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – fauve ou roux I – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4 – jaune 5 – à plages bronzées (6) – entièrement bronzé 7
vert 8 – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux (7.)
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement I – sillon 2 – partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9.)

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux I.

– entièrement I – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros I – moyen 2 – petit 3.

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – Femelle 5.

Rennes Mai 62

Nº ordre

Désignation : 99 T Vidal

Clos 5 Planche 27 Côté A2 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

5I - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Revu Juin 62

Nº ordre 99T Vidal

Désignation

Clos 5 Planche 27 Côté A rang 2 souche (I) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9

- Limbe : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3)
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (I) - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte (I) - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (I) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Rennes juillet 62

N° d'ordre

Désignation 99 T Vidal

VASSAL 5 Planche 27 côté A N° 2 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

25 cm

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

18.20 %

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Rennes Sept 62

Dénomination ....99 T. Vidal.....................................

Planche .... côté .... rang 5.27.A2 souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8cm..... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brùn rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), ky /de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 11 64

Nº d'ordre : 2199_01 . . . . Désignation : . . 99 T. Vidal .

Origine : . . . .

Emplacement : 5.27A2 Vas . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3). Y

9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - (3).

10 - L_2/L . . . . (1) - (2)

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - (9).

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3)

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3)

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3)

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8) - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . 1 - (2) - (3).

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Angel
Rennes 63